

保護者用

登園の際には、下記の登園届の提出をお願いします。
 (なお、登園のめやすは、子どもの全身状態が良好であることが基準となります。)

登園届(保護者記入)	
保育園 園長 殿	
入所児童氏名	
年 月 日 医療機関名「 」において、下表の「✓」に該当する感染症と診断されました。病状が下表の「登園のめやす」になりましたので、保護者の判断で登園いたします。	
保護者名	印又はサイン

保育園は、乳幼児が集団で長時間生活を共にする場です。感染症の集団での発症や流行をできるだけ防ぐことはもちろん、一人一人の子どもが一日快適に生活できることが大切です。

保育園入所児がよくかかる下記の感染症については、登園のめやすを参考に、かかりつけの医師の診断に従い、登園届の提出をお願いします。なお、保育園での集団生活に適應できる状態に回復してから登園するように、ご配慮ください。

○医師の診断を受け、保護者が記入する登園届けが望ましい感染症

✓	病名	感染しやすい期間	登園のめやす
	溶連菌感染症	適切な抗菌薬治療を開始する前と開始後1日間	抗菌薬内服後24～48時間経過していること
	マイコプラズマ肺炎	適切な抗菌薬治療を開始する前と開始後数日間	発熱や激しい咳が治まっていること
	手足口病	手足や口腔内に水疱・潰瘍が発生した数日間	発熱や口腔内の水疱・潰瘍の影響がなく、普段の食事がとれること
	伝染性紅斑(リンゴ病)	発しん出現前の1週間	全身状態が良いこと
	ウイルス性胃腸炎 嘔吐・下痢を含む (ノロ、ロタ、アデノウイルス等)	症状のある間と、症状消失後1週間 (量は減少していくが数週間ウイルスを排泄しているので注意が必要)	嘔吐・下痢等の症状が治まり、普段の食事がとれること
	ヘルパンギーナ	急性期の数日間(便の中に1ヶ月程度ウイルスを排泄しているので注意が必要)	発熱や口腔内の水疱・潰瘍の影響がなく、普段の食事がとれること
	RSウイルス感染症	呼吸器症状のある間	呼吸器症状が消失し、全身状態が良い事
	帯状疱疹	水疱を形成している間	すべての発しんが痂皮化してから
	突発性発しん		解熱し機嫌が良く全身状態が良いこと

☆嘔吐・下痢の場合

おなかの風邪(嘔吐・下痢)はウイルス性胃腸炎(感染性胃腸炎)として対応します。

集団生活ですので、登園の際には以下の事を確認させていただきます。

嘔吐・下痢後の確認事項

- ・最終嘔吐 月 日 時ごろ / 普通便確認 月 日 時ごろ
- ・普通食が食べられるようになった日 月 日 朝食・昼食・夕食

受付保育士() 月 日

